

EcoStruxure™
Innovation At Every Level



Rendi i tuoi clienti connessi alla propria attività sempre e ovunque

EcoStruxure Facility Expert Small Business



se.com/it

Life Is On

Schneider
Electric


Mantieni i tuoi clienti connessi sempre e ovunque



Allarmi



Comando



Monitoraggio



Con l'app Facility Expert SB i tuoi clienti possono:

- Monitorare i carichi critici 24 h al giorno 7 giorni su 7.
- Ricevere una notifica in tempo reale in caso d'interruzione di alimentazione o di problematiche alle apparecchiature.
- Ricevere un allarme in caso di funzionamento dei carichi (on/off) al di fuori della schedulazione programmata.
- Integrare contatti supplementari per ricevere allarmi di altri sistemi (es. Rilev. fumo, antifurto, porte....).
- Ricevere notifiche in caso di temperature anomale.
- Comandare le apparecchiature in sito o in remoto.
- Schedulare l'accensione e lo spegnimento dei carichi.
- Monitorare il consumo energetico dei singoli carichi e dell'attività.
- Comparare i consumi energetici degli apparecchi in periodi di tempo specifici.
- Monitorare e storicizzare l'andamento delle temperature.

La risposta ai tuoi clienti per una gestione in totale tranquillità.

Facility Expert Small Business è una soluzione semplice e innovativa che risponde alle necessità dei tuoi clienti



Macelleria:

« Se la cella frigorifera avesse un problema, potrei essere avvertito, evitando significative perdite economiche? »

Si!



Ristorante:

« Posso essere sicuro che i forni e le friggitrici siano spenti al di fuori dell'orario di apertura? »


Si!



Bar:

« La mia macchina da caffè impiega 30 minuti per riscaldarsi. Posso accenderla da casa per guadagnare tempo? »

Si!



Hotel/B&B:

« Posso essere sicuro del funzionamento della caldaia e del condizionamento assicurando il massimo comfort ai miei clienti? »

Si!



Negozio Alimentari:

« Posso essere allertato se uno dei miei banchi frigo ha una temperatura troppo elevata, in modo da recarmi tempestivamente al negozio e intervenire? »


Si!



Negozio:

« Posso programmare in autonomia le accensioni dell'insegna e delle vetrine? »

Si!



Pastificio:

« Posso impostare e ricevere una notifica nel caso in cui un macchinario si arresti durante un ciclo produttivo? »

Si!



Ufficio:

« Posso garantire la continuità di accesso ai server del mio sistema informatico? »

Si!



Gastronomia:

« Posso registrare giornalmente la temperatura dei banchi frigo rispondendo alla normative? »

Si!



Panificio:

« Posso monitorare i consumi dei forni e programmare il funzionamento per una migliore gestione energetica? »


Si!

Facilità d'Installazione e Configurazione

Pochi componenti necessari per l'installazione



Facilità di configurazione del quadro



*Possibilità di collegamento alternativo tramite access point Wi-Fi o modulo PLC (onde convogliate).

Realizza un quadro connesso in pochi semplici passi

Configura il quadro tramite l'app gratuita mySchneider Electrician eSetup


Messa in servizio semplice ed intuitiva

Grazie all'app mySchneider Electrician eSetup, la messa in servizio è facile e veloce.

1. Scarica l'app mySchneider Electrician eSetup.
2. Collega il tuo telefono al quadro elettrico del cliente via bluetooth.
3. Esegui la configurazione in meno di 10 minuti.
4. Il tuo cliente può cominciare ad utilizzare l'app Facility Expert Small Business.



Esempio applicativo: ristorante



Elenco codici

Concentratore



Descrizione	Codice
Acti9 PowerTag Link C	A9XELC10

Sensori di monitoraggio PowerTag A9 M63, P63, F63 per interruttori modulari fino a 63A



Numero Poli	Montaggio	M63 Codice	P63 Codice	F63 Codice
1P+cavo	Monte o Valle	A9MEM1520		
1P+N	Monte	A9MEM1521	A9MEM1561	A9MEM1560
	Valle	A9MEM1522	A9MEM1562	A9MEM1560
3P	Monte o Valle	A9MEM1540		
3P+N	Monte	A9MEM1541	A9MEM1571	A9MEM1570
	Valle	A9MEM1542	A9MEM1572	A9MEM1570

Sensori di monitoraggio PowerTag NSX



Numero Poli	In	Codice
3P	250 A	LV434020
	630 A	LV434022
3P+N	250 A	LV434021
	630 A	LV434023

Moduli di comando e monitoraggio PowerTag Control per contattori, relè o ausiliari



Tipo	Descrizione	Codice
PowerTag C IO	Modulo per comando wireless 1 ingresso/uscita	A9XMC1D3
PowerTag C 2DI	Modulo di monitoraggio stato wireless 2 ingressi	A9XMC2D3*

*Disponibile fine 2019

Monitoraggio Temperatura



Descrizione	Codice
4 sensori di temperatura PowerTag A	A9XST114
Antenna ripetitore	ZBRA1

L'organizzazione commerciale Schneider Electric

Aree

Nord Ovest

- Piemonte (escluse Novara e Verbania)
- Valle d'Aosta
- Liguria (esclusa La Spezia)
- Sardegna

Lombardia Ovest

- Milano, Varese, Como
- Lecco, Sondrio, Novara
- Verbania, Pavia, Lodi

Lombardia Est

- Bergamo, Brescia, Mantova
- Cremona, Piacenza

Nord Est

- Veneto
- Friuli Venezia Giulia
- Trentino Alto Adige

Emilia Romagna - Marche (esclusa Piacenza)

Toscana - Umbria (inclusa La Spezia)

Centro

- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Basilicata (solo Matera)
- Puglia

Sud

- Calabria
- Campania
- Sicilia
- Basilicata (solo Potenza)

Sedi

Via Orbetello, 140
10148 TORINO
Tel. 0112281211 - Fax 0112281311

Via Stephenson, 73
20157 MILANO
Tel. 0299260111 - Fax 0299260325

Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
Tel. 0354152494 - Fax 0354152932

Centro Direzionale Padova 1
Via Savelli, 120
35100 PADOVA
Tel. 0498062811 - Fax 0498062850

Via del Lavoro, 47
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
Tel. 0517081111 - Fax 051708222

Via Pratese, 167
50145 FIRENZE
Tel. 0553026711 - Fax 0553026725

Via Vincenzo Lamaro, 13
00173 ROMA
Tel. 0672652711 - Fax 0672652777

SP Circumvallazione Esterna di Napoli
80020 CASAVATORE (NA)
Tel. 0817360611 - 0817360601 - Fax 0817360625

Uffici

Centro Val Lerone
Via Val Lerone, 21/68
16011 ARENZANO (GE)
Tel. 0109135469 - Fax 0109113288

Via Gagarin, 208
61100 PESARO
Tel. 0721425411 - Fax 0721425425

Via delle Industrie, 29
06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 0758002105 - Fax 0758001603

S.P. 231 Km 1+890
70026 MODUGNO (BA)
Tel. 0805360411 - Fax 0805360425

Via Trinacria, 7
95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Tel. 0954037911 - Fax 0954037925

Schneider Electric S.p.A.

Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
www.se.com/it



Centro Supporto Cliente
Tel. 011 4073333



Centro Formazione Tecnica
email: it-formazione-tecnica@se.com

Life Is On

Schneider
Electric

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.